تصميم شبابي.. والأقرب للمستقبل

EADO EV





خارجية المركبة

توازناً مثالياً بين القوة والمرونة

460 KM | 360 CAMERA | FULL LED

RANGE | WITH APPLE CARPLAY | HEAD LIGHTS




EADO EV




EADO EV


AS330
225/45R18 95W XTRA LOAD
ATLAS

داخلية المركبة

مساحة داخلية صُممت بعناية
لتجمع بين الراحة والتنظيم والتصميم الأنيق.


Phone
Music
Maps
Messages
Now Playing
Podcasts
Audiobooks
Calendar
Settings





المواصفات الكلية
للمركبـــة

اسم الطراز			EADO EV		
الفئة			L1	L2	L3
المواصفات الفنية للمركبة	هيكل المركبة	الطول (مم)	4770	4770	4770
		العرض (مم)	1840	1840	1840
		الارتفاع (مم)	1470	1470	1470
		قاعدة العجلات (مم)	2765	2765	2765
		العرض (بدون مرايا الرؤية الخلفية)	1840	1840	1840
		العرض (مع فتح مرآة الرؤية الخلفية)	2069	2069	2069
		العرض (مع طي مرايا الرؤية الخلفية)	1898	1898	1898
		المسافة بين العجلات الأمامية (مم)	1570	1570	1570
		المسافة بين العجلات الخلفية (مم)	1580	1580	1580
		نظام التعليق الأمامي	MacPherson	MacPherson	MacPherson
		نظام التعليق الخلفي	Multi-link	Multi-link	Multi-link
		طول البروز الأمامي (مم)	910	910	910
		طول البروز الخلفي (مم)	1095	1095	1095
		مساحة الرأس الأمامية (مم)	930	930	930
		مساحة الأرجل الأمامية (مم)	1074	1074	1074
		مساحة الكتفين الأمامية (مم)	1420	1420	1420
		مساحة الأرجل الأمامية والخلفية (مم)	1370	1370	1370
		مساحة الرأس الخلفية (مم)	951	951	951
		مساحة الأرجل الخلفية (مم)	864	864	864
		مساحة الكتفين الخلفية (مم)	1390	1390	1390
		مساحة الوركين الخلفية (مم)	1354	1354	1354
		زاوية الاقتراب (°)	14/16	14/16	14/16
		زاوية المغادرة (°)	20	20	20
		زاوية المرور (°)	13.5	13.5	13.5
		الخلوص الأرضي (مم)	145	145	145
		أدنى خلوص أرضي عند التحميل الكامل (مم)	125	125	125
		الوزن الإجمالي (كجم)	1900	1900	1900
		أقصى وزن للحمولة الكاملة (كجم)	1900	1900	1900
		وزن السيارة فارغة (كجم)	1500	1500	1500
		صندوق الأمتعة السعة (لتر)	500	500	500
		عدد المقاعد	5	5	5
	نظام المحرك	أقصى قدرة حصانية (حصان) وسرعة الدوران (دورة/دقيقة)	143	143	143
		أقصى قدرة حصانية (حصان) وسرعة الدوران (دورة/دقيقة)	143	143	143
		أقصى قدرة (كيلوواط) وسرعة الدوران (دورة/دقيقة)	105	105	105
		أقصى عزم دوران (نيوتن متر) وسرعة الدوران (دورة/دقيقة)	190	190	190
		عدد محركات الدفع	single motor	single motor	single motor
		تصميم المحرك	Front	Front	Front
	نظام البطارية والشحن	نوع البطارية	Lithium iron phosphate	Lithium iron phosphate	Lithium iron phosphate
		ماركات خلايا البطارية	Chang'an Times	Chang'an Times	Chang'an Times
		تقنية البطارية الخاصة	Golden Shield Battery	Golden Shield Battery	Golden Shield Battery
		طريقة تبريد البطارية	Liquid cooling and liquid heating	Liquid cooling and liquid heating	Liquid cooling and liquid heating
		المدى الكهربائي النقي وفقًا لمعيار WLTP	410	410	410
		المدى الكهربائي النقي وفقًا لمعيار NEDC	480	480	480
		طاقة البطارية (كيلوواط ساعة)	53.6	53.6	53.6
		استهلاك الكهرباء لكل ١٠٠ كيلومتر (كيلوواط ساعة/١٠٠كم - NEDC)	12.3	12.3	12.3
		قدرة الشحن البطيء (كيلوواط)	6.6	6.6	6.6
		زمن الشحن السريع من ٠ إلى ١٠٠٪ من حالة الشحن	43min	43min	43min
		زمن الشحن البطيء من ٠ إلى ١٠٠٪ من حالة الشحن	8.0h	8.0h	8.0h
		زمن الشحن السريع من ٣٠٪ إلى ٨٠٪ من حالة الشحن	16min	16min	16min
		قدرة التفريغ الخارجي للتيار المتردد (كيلوواط)	3.3KW	3.3KW	3.3KW
		التفريغ الخارجي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
نظام نقل الحركة	ناقل حركة إلكتروني	ناقل الحركة الإلكتروني: جيب	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	نظام اختيار أنماط القيادة	اختيار وضع القيادة: اقتصادي، مريح، رياضي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		حالة شحن البطارية / حالة تزويد الطاقة	شحن سريع + شحن بطيء	ⓥ	ⓥ
الهيكل والتحكم بالقيادة	نظام الدفع والتعليق	دفع أمامي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام تعليق أمامي ماكفرسون	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	أداء الانعطاف والمناورة	نظام توجيه كهربائي (EPS)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام توجيه كهربائي مع تعديل حساس للسرعة (EPAS)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مساعد توجيه متعدد الأوضاع	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	مزايا الركن والمساعدة على الاصطفاف	مكابح أمامية - أقراص مهواة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مكابح خلفية - أقراص	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مكابح ركن إلكترونية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام ركن آلي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	العجلات	العجلات من سبائك الألومنيوم	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مقاس العجلة: R17215/55	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		إطار احتياطي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	عدة الصيانة الأساسية	رافعات، إلخ.	ⓥ	ⓥ	ⓥ
التصميم الخارجي	نظام الإضاءة	مصابيح أمامية كاملة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصابيح أمامية أوتوماتيكية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		تعديل يدوي لارتفاع المصابيح الأمامية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		إطفاء المصابيح الأمامية تلقائيًا للمساعدة في الوصول إلى المنزل	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصابيح LED زخرفية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصابيح خلفية مدمجة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصباح فرامل LED مرتفع	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصابيح خلفية كاملة العرض	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصابيح لوحة ترخيص خلفية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مصباح صندوق السيارة	-	ⓥ	ⓥ
		مصابيح قراءة أمامية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	فتحة سقف كهربائية	فتحة سقف صغيرة	-	-	ⓥ
	نوافذ السيارة	زجاج أخضر عادي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نوافذ كهربائية بلمسة واحدة مع خاصية منع الانحشار جميع الأبواب الأربعة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	الزجاج الأمامي ونظام المسّاحات	ماسحات زجاج أمامية بدون إطار	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		ماسحات زجاج أمامية حساسة للسرعة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		إزالة الصقيع والضباب عن الزجاج الأمامي والخلفي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	المرايا الجانبية	ضبط كهربائي للمرايا الجانبية الخارجية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		إشارات انعطاف مدمجة في المرايا الجانبية الخارجية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		طي يدوي للمرايا الجانبية الخارجية	ⓥ	ⓥ	-
		مرايا جانبية خارجية قابلة للطي كهربائياً	-	-	ⓥ
		طي تلقائي للمرايا الجانبية الخارجية عند قفل السيارة	-	-	ⓥ
		مرايا جانبية خارجية مدفأة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	عناصر تصميمية زخرفية	نوع دعامة غطاء المحرك: دعامة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		لوحة الباب الخارجية (الغطاء) - أسود	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		لوحة حماية أسفل هيكل المحرك	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		ألواح تزيينية للأعمدة A و B و C - لون أسود مطفي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		هوائي - مخفي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مقبض باب ميكانيكي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		شريط تزيين الرفرف	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		شريط كروم على طول الحافة العلوية لنافذة السيارة	-	-	ⓥ
	تسجيل الدخول إلى النظام	دخول بدون مفتاح	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		تشغيل بدون مفتاح	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		باب خلفي - زر تشغيل	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		صندوق أمتعة - مستشعر مفتاح	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	نوع المفتاح	مفتاحان للتحكم عن بعد ذكيان	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		وظيفة البحث عن السيارة بالمفتاح عن بعد	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		فتح القفل بمستشعر المسافة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		تشغيل مكيف الهواء عن بعد بدون مفتاح	ⓥ	ⓥ	ⓥ
التصميم الداخلي	عجلة القيادة	عجلة قيادة يدوية رباعية الاتجاهات تعديل	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		عجلة قيادة من الجلد الصناعي	PU Steering wheel	ⓥ	ⓥ
		عجلة قيادة متعددة الوظائف (بأزرار مدمجة)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	المرآة الداخلية	مرآة رؤية خلفية يدوية مضادة للوهج	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	عناصر تصميمية زخرفية	لوحة عدادات من البلاستيك الناعم	hard	ⓥ	ⓥ
		ألواح تزيين الأبواب الناعمة - تشيانمن	hard	ⓥ	ⓥ
		تزيين مفصلات صندوق الأمتعة	-	ⓥ	ⓥ
		غطاء تزييني للمقصورة الأمامية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	نظام تكييف الهواء	تكييف هواء أوتوماتيكي أحادي المنطقة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		فتحات تكييف هواء خلفية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		فلتر من قماش غير منسوج	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	واقي الشمس الأمامي	واقي شمس جانبي للسائق مع مرآة تجميل	-	-	ⓥ
		واقي شمس جانبي للراكب مع مرآة تجميل	-	-	ⓥ
		مصدر طاقة ١٢ فولت	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مقبض قابل للطي - ٣ مقابض منفصلة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
أنظمة السلامة والحماية	أنظمة السلامة النشطة	نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام التحكم في الجر (TSC)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام مساعد الفرامل (BA)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مساعد بدء التشغيل على المنحدرات (HHC)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		شاشة عرض ذكية لضغط الإطارات	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	وسائل الحماية عند الحوادث	وسادة هوائية أمامية/جانبية للراكب	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		وساند هوائية جانبية أمامية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		وساند هوائية أمامية/خلفية للرأس (ستائر هوائية)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		حزام أمان ثلاثي النقاط للسائق، محدد قوة ثلاثي النقاط	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		حزام أمان ثلاثي النقاط للراكب، محدد قوة ثلاثي النقاط محدد السرعة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مؤشر تنبيه حزام أمان السائق	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مؤشر تنبيه حزام أمان الراكب الأمامي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		حزام أمان ثلاثي النقاط قياسي للمقاعد الخلفية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		إمكانية تعديل ارتفاع حزام الأمان الخلفي	-	-	-
		وظيفة فتح الأبواب تلقائيًا بعد الاصطدام	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		نظام قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
المقاعد	مقعد القيادة	ضبط يدوي لمقعد السائق	ⓥ	ⓥ	-
		ضبط كهربائي لمقعد السائق	-	-	ⓥ
	مقاعد الركاب الأمامي	ضبط يدوي لمقعد الراكب الأمامي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	مقاعد الصف الخلفي	مسند ظهر خلفي ثابت	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		ثلاثة مساند رأس للمقاعد الخلفية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	خامة المقاعد	مقاعد جلدية	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	مسند الذراع الوسطي	مسند ذراع أمامي مركزي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
منطقة القيادة	قمرة القيادة	شاشة عرض رمز الخطأ المكسور	10.25inch	10.25inch	10.25inch
		شاشة تحكم مركزية LCD	10.25inch	12.8inch	14.6inch
		شحن لاسلكي للهواتف المحمولة	-	-	ⓥ
		منفذ USB-A	2 (1 front 1back)	2 (1 front 1back)	2 (1 front 1back)
		منفذ USB-C	1(1front)	1(1front)	1(1front)
		عدد مكبرات الصوت	2	4	6
أنظمة ذكية	نظام الرجوع للخلف أو القيادة العكسية	رادار خلفي	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		كأميرا أمامية بزاوية ٥٤٠ درجة مع دمج صورة بانورامية بزاوية ٥٤٠ درجة	-	-	ⓥ
		كاميرا ركن خلفية مع سلك توجيه	ⓥ	ⓥ	-
		صورة بانورامية عالية الدقة بزاوية ٥٤٠ درجة	-	-	ⓥ
	نظام القيادة الذكية	نظام تثبيت السرعة (CC)	-	ⓥ	ⓥ
		إنذار تجاوز السرعة حتى ١٢٠ كم/ساعة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	نظام التفاعل والتحكم الصوتي الذكي	ركن السيارة عن بُعد (دخول وخروج مباشر)	-	-	ⓥ
		مستمر المنطقة	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		قفل باب الراكب بلمسة واحدة (عبر شاشة التحكم المركزية).	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		مؤشر مكة (يمكن عرضه على الشاشة الرئيسية أو إخفاؤه؛ مصمم كوضع غير ثابت).	-	ⓥ	ⓥ
		بلوتوث	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		التحكم الصوتي الأساسي (هاتف بلوتوث) - تخضع الوظائف المحددة للإعدادات الفردية.	Bluetooth phone only	Bluetooth phone+voice control	Bluetooth phone+voice control
		كار بلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي	-	ⓥ	ⓥ
		ر اديو	FM/AM	DAB+FM/AM	DAB+FM/AM

MODEL NAME			EADO EV		
TYPE NEAM			L1	L2	L3
Parameter information	Body	length(mm)	4770	4770	4770
		width(mm)	1840	1840	1840
		high(mm)	1470	1470	1470
		wheelbase (mm)	2765	2765	2765
		Width (excluding rearview mirrors)	1840	1840	1840
		Width (when rearview mirror is deployed)	2069	2069	2069
		Width (when rearview mirrors are folded)	1898	1898	1898
		Front track (mm)	1570	1570	1570
		Rear track (mm)	1580	1580	1580
		Front suspension	MacPherson	MacPherson	MacPherson
		Rear suspension	Multi-link	Multi-link	Multi-link
		Front overhang length (mm)	910	910	910
		Rear overhang length (mm)	1095	1095	1095
		Front headroommm)	930	930	930
		Front legroommm)	1074	1074	1074
		Front shoulder room (mm)	1420	1420	1420
		Front rear legroommm)	1370	1370	1370
		Rear headroom (mm)	951	951	951
		Rear legroom (mm)	864	864	864
		Rear shoulder room (mm)	1390	1390	1390
		Rear hip space (mm)	1354	1354	1354
		Approach angle (°)	14/16	14/16	14/16
		Departure angle (°)	20	20	20
		Through angle (°)	13.5	13.5	13.5
		Ground clearance (mm)	145	145	145
		Minimum ground clearance when fully loaded (mm)	125	125	125
		Total mass (kg)	1900	1900	1900
		Maximum full load mass (kg)	1900	1900	1900
		Curb weight (kg)	1500	1500	1500
		trunk capacity(L)	500	500	500
		Number of seats	5	5	5
	motor	Maximum horsepower (Ps)and rotational speed (rpm)	143	143	143
		Maximum horsepower (Hp)and rotational speed (rpm)	143	143	143
		Maximum power(kW) and rotational speed (rpm)	105	105	105
		Maximum torque (NM) and rotational speed (rpm)	190	190	190
		Number of drive motors	single motor	single motor	single motor
		Motor layout	Front	Front	Front
	Battery/Charge	Battery Type	Lithium iron phosphate	Lithium iron phosphate	Lithium iron phosphate
		Battery cell brands	Chang'an Times	Chang'an Times	Chang'an Times
		Battery proprietary technology	Golden Shield Battery	Golden Shield Battery	Golden Shield Battery
		Battery cooling method	Liquid cooling and liquid heating	Liquid cooling and liquid heating	Liquid cooling and liquid heating
		WLTPpure electric range	410	410	410
		NEDCpure electric range	480	480	480
		Battery energy (kWh)	53.6	53.6	53.6
		Electricity consumption per 100 kilometerskWh/100km - NEDC	12.3	12.3	12.3
		slow charging power (kW)	6.6	6.6	6.6
		0-100% SOCFast charging time	43min	43min	43min
		0-100% SOCslow charging time	8.0h	8.0h	8.0h
		20%-80% SOCFast charging time	16min	16min	16min
		External AC discharge power (kW)	3.3KW	3.3KW	3.3KW
		External discharge	ⓥ	ⓥ	ⓥ
Powertrain	Electronic shift Electronic shifter	Electronic shift: pocket	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Driving mode selection Drive select	Driving mode selection: Eco, Comfort, Sport	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Energy replenishment status	Power replenishment: Fast charging + Slow charging	ⓥ	ⓥ	ⓥ
Chassis and Handling	Drive and suspension	Front-wheel drive	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		MacPherson strut front suspension	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Multi-link rear suspension	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Turning	Electronic power steering EPS	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Electronic power steering with speed-sensitive adjustment EPAS	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Multi-mode steering assist	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Parking	front brakes-Ventilation disc	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Rear brake-disc	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Electronic parking brake	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Automatic parking	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	wheel	Aluminum alloy wheels	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		R17Wheel hub:215/55R17	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		spare tire	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Toolkit Tool kit	Jacks, etc.	ⓥ	ⓥ	ⓥ
Appearance	light	Headlights-Completeled	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Automatic headlights	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Manual headlight height adjustment	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Headlights delayed shut off to help me get home	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		ledDecorative lights	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		combination taillights	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		ledHigh-mounted brake light	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Rear full-width lights	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Rear license plate lights	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Trunk light	-	ⓥ	ⓥ
		Front reading lights	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Sunroof	Small Sunroof	-	-	ⓥ
	Car window	Ordinary green glass	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		One-touch power windows with anti-pinch function: all four doors	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Windshield and wipers	Frameless wipers	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Speed-sensitive wipers	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Front and rear windshield defrosting and defogging	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	exterior rearview mirror	Electric adjustment of exterior rearview mirrors	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Exterior rearview mirror strapledturn signals	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Manual folding of exterior rearview mirrors	ⓥ	ⓥ	-
		Electric folding exterior mirrors	-	-	ⓥ
		Automatic folding exterior rearview mirrors when locking the car	-	-	ⓥ
		Heated exterior rearview mirrors	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	decorate	Engine hood support rod type: strut type	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		External door panel (skirt) -black	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Engine underbody protection plate	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		A,Bcolumn,CColumn decorative panels -Black matte finish	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		antenna-Hidden	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Mechanical door handle	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		fender trim strip	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Chrome trim along the upper edge of the car window	-	-	ⓥ
	Enter the system	Keyless entry	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Keyless start	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Back door-Button-operated	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Sensor-activated trunk-Key sensor	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Key type	Smart remote control keys: 2	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Remote key car finder function	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Distance sensor unlocking	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Keyless remote start air conditioner	ⓥ	ⓥ	ⓥ
Interior	steering wheel	Steering wheel manual four-way adjustment	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		faux leather steering wheel	PU Steering wheel	ⓥ	ⓥ
		Multi-function steering wheel (with integrated buttons)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Interior rearview mirror	Manual anti-glare rearview mirror	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	decorate	Soft plastic dashboard	hard	ⓥ	ⓥ
		Soft door trim panels-Qianmen	hard	ⓥ	ⓥ
		Luggage hinge trim	-	ⓥ	ⓥ
		Fore cabin decorative cover	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	air conditioner	Single-zone automatic air conditioning	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Rear air conditioning vents	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Non-woven fabric filter	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	sun visor	Driver's side sun visor with vanity mirror	-	-	ⓥ
		Passenger side sun visor with vanity mirror	-	-	ⓥ
		12Vpower supply	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Folding handle-3indivual	ⓥ	ⓥ	ⓥ
Safety and security	Active safety	ABS+EBD	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Vehicle Stability Control System(ESP)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Traction control system(TSC)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Brake assist system(BA)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Hill Start Assist(HHC)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Smart tire pressure display	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	passive safety	host/Passenger side airbag	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Front side airbags	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		forward/Rear head airbags(Air curtain)	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Driver's three-point seat belt: three-point force limiter	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Passenger seat three-point seat belt: three-point force limiter	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Driver's seatbelt reminder	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Passenger seatbelt reminder	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Rear seat standard three-point seat belt	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Rear seatbelt height adjustable	-	-	-
		Automatic door unlocking function after collision	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Speed-sensitive automatic door locking system	ⓥ	ⓥ	ⓥ
Seats	Driver's seat	Driver's seat manual6Towards adjustment	ⓥ	ⓥ	-
		Power driver's seat6Towards adjustment	-	-	ⓥ
	Passenger seat	Passenger seat manual4Towards adjustment	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Rear seats	Rear fixed backrest	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Three headrests for rear seats	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Seat material	leather seats	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	armrest	Front center armrest	ⓥ	ⓥ	ⓥ
cockpit	cockpit	meter:Broken code screen	10.25inch	10.25inch	10.25inch
		Central control: LCD screen	10.25inch	12.8inch	14.6inch
		Wireless charging for mobile phones	-	-	ⓥ
		USB-A interface	2 (1 front 1back)	2 (1 front 1back)	2 (1 front 1back)
		USB-C interface	1(1front)	1(1front)	1(1front)
		Number of speakers	2	4	6
Intelligent	Reversing	Rear radar	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		540°Dashcam (and)540°Panoramic Image Integration	-	-	ⓥ
		Rear parking camera -With guide wire	ⓥ	ⓥ	-
		540Panoramic Image-HD	-	-	ⓥ
	Intelligent driving	Cruise control system(CC)	-	ⓥ	ⓥ
		120KM Overspeed alarm	ⓥ	ⓥ	ⓥ
	Intelligent voice and interaction	Remote parking (straight in and straight out)	-	-	ⓥ
		Full-time zone	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		One-touch door locking on the passenger side (via the central control screen).	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Mecca pointer (can be displayed on the primary screen or not displayed on the primary screen; designed as a non-fixed position mode).	-	ⓥ	ⓥ
		Bluetooth	ⓥ	ⓥ	ⓥ
		Basic voice control (Bluetooth phone)-Specific functions are subject to individual configurations.	Bluetooth phone only	Bluetooth phone+voice control	Bluetooth phone+voice control
		wirelessCarPlay & Android Auto	-	ⓥ	ⓥ
		radio	FM/AM	DAB+FM/AM	DAB+FM/AM









كفالة المركبة

5 YEARS

OR 100,000 KM

CHANGAN

MALLOUK

JORDAN . +962 78 08 55555- info@changanjo.com

www.changanjo.com I changanjo